





Dynamic

3D-G




Varianten & Zubehör

Dynamic 3D-G



Dynamic 3D-G Überschlaghöhe < 22mm



Dynamic 3D-G Überschlaghöhe ≥ 22mm



Bestellnr.	Dynamic 3D-G Überschlaghöhe < 22mm	Oberfläche	Packung
1655737	Dynamic 3D-G Ø 20	Weiß	3 Stück
1656503	Dynamic 3D-G Ø 20	Edelstahloptik	3 Stück
1655757	Dynamic 3D-G Ø 20	Silbergrau	3 Stück

Tragkraft	Dynamic 3D-G
2 Bänder	160 kg

Bestellnr.	Dynamic 3D-G Überschlaghöhe ≥ 22mm	Oberfläche	Packung
1644529	Dynamic 3D-G Ø 20	Weiß	3 Stück
1644668	Dynamic 3D-G Ø 20	Edelstahloptik	3 Stück
1644665	Dynamic 3D-G Ø 20	Silbergrau	3 Stück

Bohrlehren - Dynamic 3D-G



Bestellnr.	Beschreibung
1645248	Stabbohrlehre für Flügel und Rahmen (inkl. 4 Stück Einzelbohrlehren)
1645264	Einzelbohrlehre für Flügel und Rahmen (kombinierbar mit Stabbohrlehre)
1661140	Einzelbohrlehre für Überschlaghöhe < 22mm
1645249	Einzelbohrlehre für Überschlaghöhe ≥ 22mm